

Kia EV4

Ceník



Movement that inspires

ZCELA NOVÁ EV4 MY26

Platnost ceníku od: 1. 1. 2026 - 31. 1. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE



ZCELA NOVÁ Kia EV4

Aerodynamický model
s dojezdem až 625 km.



Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v
hodnotě 16 047 Kč s DPH
zdarma.



FINANCOVÁNÍ

3,69%

Využijte financování Kia
Select s úrokem již od
3,69% p. a.



AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace
navigačního systému vč. mapových
podkladů.



ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia po dobu
7 let v rámci EU.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let
nebo 150 000 km, první 3 roky bez
omezení kilometrů.

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

Air

Synchronní AC elektromotor, 58,3 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW	939 980
Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW	1 074 980

Earth

Synchronní AC elektromotor, 58,3 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW	1 014 980
Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW	1 149 980

GT-Line

Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW	1 289 980
--	-----------

ZCELA NOVÁ EV4 MY26

Air

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 17" hliníkové disky s pneumatikami 215/60
- dvouzónová automatická klimatizace
- 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connect, DAB, Apple CarPlay a Android Auto
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka



Ilustrační fotografie.

Earth

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Air:

- inovativní výsuvné kliky dveří automatické
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- elektrochromatické zpětné zrcátko
- čalounění sedadel v kombinaci látky a umělé kůže
- vyhřívaná přední a zadní sedadla a volant
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- tepelné čerpadlo



Ilustrační fotografie.

GT-Line

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Earth:

- 19" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/50
- hlavní světlomety Adaptivní dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů s funkcí dynamického přivítání + denní svícení LED
- Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)
- čalounění sedadel v umělé kůži
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- relaxační a ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce
- FCA-JX II, HDA II,



Ilustrační fotografie.

ZCELA NOVÁ EV4 MY26

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Air	Earth	GT-Line
Maska chladiče	matně černá	matně černá	leskle černá
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé	matně černé	leskle černá
Inovativní výsuvné kliky dveří	manuální	automatické	automatické
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•	
Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů s funkcí dynamického přivítání + denní svícení LED		30 000	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Akustické čelní sklo	•	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla			•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří		•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)		•	•
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/60	•	•	
19" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/50		10 000	•
Dojezdová sada	•	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•	•
Zadní světlomety LED	•	•	
Solární čelní, přední boční a zadní skla	•	•	•
Interiér	Air	Earth	GT-Line
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítka a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo		Paket Comfort	•
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•
5" displej na ovládání klimatizace	•	•	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Harman Kardon prémiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)		20 000	•
Bluetooth handsfree	•	•	•
USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Dešťový senzor	•		
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor		•	•
Čalounění sedadel	Látka	Látka/Umělá kůže	Umělá kůže
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant	Paket Heat	•	•
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant		•	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče		Paket Comfort	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)			•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče		Paket Comfort	+ spolujezdec
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce			•
Prémiová relaxační přední sedadla			•
Umělou kůží potažený volant	•	•	Sportovní GT-Line
Loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	Paket V2L	Paket V2L	Paket V2L
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•	•
Hliníkové pedály			•
Ambientní osvětlení interiéru	•	•	•
Držák nápojů	•	•	•
Tepelné čerpadlo	Paket Heat	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•

ZCELA NOVÁ EV4 MY26

Bezpečnost	Air	Earth	GT-Line
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Středový centrální airbag	•	•	•
Boční a záclonové airbagy	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II	DriveWise ADAS Pack	DriveWise ADAS Pack Pro	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II	DriveWise ADAS Pack	DriveWise ADAS Pack Pro	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	DriveWise ADAS Pack	•	•
360° monitorovací systém (SVM)		DriveWise ADAS Pack Pro	Paket Tech
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)		DriveWise ADAS Pack Pro	Paket Tech
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA		DriveWise ADAS Pack Pro	Paket Tech
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)		DriveWise ADAS Pack Pro	Paket Tech
Přední parkovací senzory	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Výbava na přání	Air	Earth	GT-Line
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000	20 000
Matný lak	40 000	40 000	40 000
V2L Paket (V2L konektor, 230V zásuvka na 3,6 kW, V2G, V2H)	15 000	15 000	15 000
Heat Paket (tepelné čerpadlo, vyhřívání přední sedadla a volant)	35 000	•	•
Paket Comfort (elektricky stavitelné sedadlo řidiče, elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče, Digital Key)		25 000	•
Paket Tech (360° monitorovací systém SVM, Kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM, Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA, Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA, Head-up display)			45 000
DriveWise ADAS Pack (Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCA-R), Rozšířený systém autonomního brzdění - jízda křižovatkou (FCA-JX II), Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu (HDA II)	25 000		
DriveWise ADAS Pack Pro (Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou (FCA-JX II), Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu (HDA II), Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA), Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA), 360° monitorovací systém (SVM), Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)		40 000	
Elektrické střešní okno			35 000

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádějte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/> Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

ZCELA NOVÁ EV4 MY26

Barvy karoserie



Bílá Cassa (WD)
Pastelová



Bílá Deluxe (HW2)



Stříbrná Ivory (IS4)
Matná



Šedá Wolf (WAF)



Černá Aurora (1K)



Modrá Blue Flame (B3L)



Červená Magma (ARD)



Šedá Penta Metal (H8G)

Disky



17" slitinový disk s pneumatikami
215/60 R17

Air, Earth



19" slitinový disk s pneumatikami
215/50 R19


Earth - 10 000 Kč



19" slitinový disk s pneumatikami
215/50 R19


GT-Line

Provedení interiéru



Provedení interiéru Air

- látkové čalounění sedadel
- odklopitelná loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou



Provedení interiéru Earth

- čalounění sedadel v kombinaci látky a umělé kůže
- odklopitelná loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou



Provedení interiéru GT-Line

- čalounění sedadel v umělé kůži
- relaxační a ventilovaná přední sedadla
- odklopitelná loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou

Kia Motivy Displeje

Vylepšete* si displej svého vozu Kia motivem



NATIONAL
GEOGRAPHIC



v rámci placené služby Kia Upgrades.




© 2025 MARVEL

Více informací níže načtením QR kódu nebo kliknutím.



*možné pouze s 12.3" digitálním přístrojovým panelem



HOME MAP SEARCH MEDIA ☆ SETUP



©Disney



Kia App

Jedna aplikace pro každodenní správu vašeho vozu Kia.



Stáhnout v
Apple Store



Stáhnout v
Google Play



Zcela nová EV4 - technické informace

	Standardní dojezd	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA		
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2
MOTOR		
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	150 / 204	150 / 204
Max. točivý moment (Nm)	283	283
Trakční akumulátor a 12V baterie		
Typ akumulátoru	Lithium-ion	Lithium-ion
Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah)	369 / 58.3 / 158.2	343 / 81.4 / 237.3
Výkon trakčního akumulátoru (kW)	170	170
Hmotnost akumulátoru (kg)	375	470
12V Baterie (Ah)	60	
Dynamika / spotřeba / dojezd		
Maximální rychlost (km / hod.)	170	170
Zrychlení 0-100 km / h (s)	7.4 (17") / 7.5 (19")	7.7 (17") / 7.8 (19")
Komb. spotřeba (Wh / km)	147 (17") / N/A (19")	146 (17") / N/A (19")
Dojezd kombinovaný / město (km)	440 (17") / 425 (19")	625 (17") / 594 (19")
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0	0
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	67	
Nabíjení		
Palubní nabíječka OBC (kW)	11	11
Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V/12A	Z 10% na 100% kapacity 23 h 10 min	Z 10% na 100% kapacity 32 h 10 min
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max. 11 kW, 230V / 16A)	Z 10% na 100% kapacity 5 h 20 min	Z 10% na 100% kapacity 7 h 15 min
Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 55 min	Z 10% na 80% kapacity 79 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 29 min	Z 10% na 80% kapacity 31 min
HMOTNOST (v kg)		
Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg)	1 736 - 1 817	1 821 - 1 910
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 270	2 355
Užitečná hmotnost	534 - 453	534 - 445
Max. hmotnost brzděného přívěsu	500	1 000
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	500	750







VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A DALŠÍ DATA		
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 430 / 1 860 / 1 485 (4 450 / 1 860 / 1 485 - GT Line)	
Rozvor náprav (mm)	2 820	
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 614 / 1 625 - 17" litá kola (1 610 / 1 621 - 19" litá kola)	
Přední / zadní převis (mm)	820 / 790 (820 / 810 - GT Line)	
Minimální světlá výška (mm)	140 / 147 (GT-Line)	
Poloměr otáčení (m)	5.43	
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	435 / 1 415	

PODVOZEK		
ŘÍZENÍ	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem	
BRZDY	Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková	
PNEUMATIKY	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované	
	215 / 60 R17, 215 / 50 R19	



- Hodnoty spotřeby elektrické energie a dojezdu nejsou finální.
- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění 1/8/2025





ENERG 





MICHELIN

440951

215/50R19 97 V XL

C1



2020/740